

Cum să fii cu un pas înaintea Pestei Porcine Africane

Pesta Porcină Africană este o boală virală

În mod obișnuit este **mortală** pentru porcii domestici și mistreți

Nu există vaccin sau tratament pentru această boală

Din această cauză provoacă serioase probleme socio-economice în țările afectate

Virusul rezistă câteva luni în mediul înconjurător și în cadavre

Prepararea sau afumarea cărnii de porc **Nu distruge** virusul

Oamenii nu se îmbolnăvesc dar ajută la răspândirea virusului prin hainele sau echipamentele contaminate

Semnele clinice ale bolii sunt variabile și nu sunt ușor de recunoscut

Animalele afectate pot avea unul sau mai multe semne clinice, după cum urmează:

- Febră mare, apatie și imposibilitate de a sta în picioare
- Vomă, diaree, uneori cu sânge
- Pete roșii albastrii pe piele, în special în zonele urechilor și râtului
- Tuse și respirație îngreunată
- Avorturi spontane, nașteri de feteși morți și nesiguranță în mers a purceilor
- Majoritatea animalelor infectate mor în 10 zile

Contaminarea animalelor sănătoase se poate produce în multe feluri:

- Prin contactul direct al porcilor sănătoși cu cei bolnavi
- Prin hrănirea acestora cu resturi alimentare contaminate
- Contactul cu materiale contaminate
- Contactul cu oameni care poartă haine și încălțăminte contaminată

Contactați imediat medicul veterinar dacă suspectați că efectivul de animale este contaminat

Nu deplasați animalele din fermă sau gospodărie

Întotdeauna schimbați-vă îmbrăcămintea și încălțăminte atunci când părăsiți ferma sau gospodăria

Înainte de a achiziționa furaj, așternut și porci, asigurați-vă că acestea provin din unități verificate, care au implementate toate măsurile de siguranță pentru a evita pătrunderea virusului

Asigurați-vă că porcii din gospodăria dumneavoastră nu intră în contact cu mistreții sau cu porcii din alte gospodării

Niciodată să nu hrăniți porcii cu resturi alimentare

Evitați creșterea porcilor în padourile exterioare, în zonele în care evoluează Pesta Porcină Africană

Achiziția și transportul cărnii și a preparatelor din carne de porc din zonele infectate pot răspândi virusul

Vânătorii și câinii acestora nu trebuie să vină în contact cu porcii domestici după vânătoare

Fermierii sau vânătorii să nu arunce pe câmp sau în pădure resturi rezultate în urma evisecerării carcaselor de porci domestici sau mistreți

Nu aruncați resturi alimentare sau gunoi în zonele care pot fi frecventate de mistreți

Contactați medicul veterinar dacă găsiți cadavre de mistreți chiar dacă în zonă nu evoluează


PESTA PORCINĂ AFRICANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ATENȚIE!

Pesta porcină africană este extrem de contagioasă și mortală pentru mistreți și porci domestici.



- Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze porcii de boală.
- Anunțați imediat medicul veterinar dacă porcul nu mănâncă și stă mai mult culcat.
- Limitați circulația între gospodăriile de la țară.
- Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar în cotețe. Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru furajare nu se administrează direct din câmp! Există pericolul contaminării câmpului de la mistreții bolnavi.
- Porcii se contaminatează direct, de la alți porci infectați sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de porc contaminată/infectată.
- Insectele, spațiile contaminate, vehiculele, diverse materiale, îmbrăcămintea, încălțăminteaa contaminată, pot transmite și ele virusul la porcii sănătoși.
- Este interzisă tăierea porcilor în localitățile unde evoluează boala. Putem extinde astfel focarele și după luni de zile.
- Se interzice monta directă cu deplasarea porcilor dintr-o curte în alta.

Nu se transmite la om!

Cum se manifestă pesta porcină africană?

- Porcii își pierd pofta de mâncare;
 - Au urechile și coada lăsate în jos, pete în jurul urechilor și pe abdomen;
 - Stare generală proastă, cu febră puternică;
 - Evoluție mortală în 2 până la 10 zile.
-
- Se interzice circulația, în autovehicule, cu carne, carnea și alte produse din carne de porc, care nu sunt marcate și etichetate de către serviciile veterinare, conform prevederilor legale în astfel de situații – există riscul răspândirii bolii în toată țara.
 - Utilizați echipament separat de lucru și un recipient dezinfectant la intrarea în spațiul de creștere al porcilor.
 - Este interzisă hranirea porcilor cu deșeuri alimentare care conțin carne de porc.
 - Interzis accesul porcilor în păduri sau în locuri unde intra în contact cu porcii mistreți.
 - Este interzisă participarea la târgurile de animale.