

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A JUDETULUI TELEORMAN

Str. Av.Alex.Colfescu Nr. 79 Cod 140048 Alexandria
Tel. 0247 311221 0247 311354 Fax 0247 312224
e-mail : secretariat@dsptr.ro



NR. 4861/04.07.2018

Către,
Primăria - TOATE
in atentia doamnei/domnului primar

Avand in vedere producerea unor inundatii severe în ultima perioada de timp, va comunicam o serie de masuri care trebuie cunoscute si avute in vedere de populatia afectata.

I.MASURI ADRESATE SURSELOR SI SISTEMELOR DE APA POTABILA

Deoarece consumul de apa din sursele (forajele) si fantanile afectate este interzis , acestea vor fi curatate , salubrizate , dezinfectate si analizate prin laboratorul DSP TELEORMAN.

Pana in momentul cand apa devine corespunzatoare (lucru dovedit de analizele de laborator) se va consuma apa imbuteliata , apa adusa in cisterne din zonele neafectate sau apa fiarta si racita.

Important de stiut este ca apa a carei calitate a fost afectata datorita inundatiilor nu poate fi folosita pentru spalatul vaselor , spalatul pe dinti , spalatul pe maini , spalarea alimentelor , pregatirea hranei , etc.

INSTRUCTIUNI GENERALE PENTRU DEZINFECTIA FANTANILOR

- 1.Pentru a efectua o dezinfectie corecta a apei de fantana , trebuie asigurata in prealabil asanarea si reconditionarea fantanii.
- 2.In vederea dezinfectiei , fantana se goleste si se curata , dupa care se lasa pana se umple cu apa si se calculeaza volumul acesteia.
- 3.Dezinfectia fantanii se face cu substante clorigene sau dezinfectante care au aviz sanitar de folosire in acest scop, exemplu : clorura de var , hipoclorit de sodiu , cloramina, Javel.
- 4.Fantana se acopera cu capac si dupa 24 ore de contact , se extrage apa din fantana si se arunca pana cand dispare mirosul persistent de clor.

II.MASURI PENTRU IGIENIZAREA SOLULUI SI DESEURILOR SOLIDE

Suprafetele care au fost inundate vor fi salubrizate , adica se va proceda la indepartarea sedimentelor si deseurilor aduse de apa si apoi se va face dezinfectia solului cu o solutie clorigena 5-10 % (var cloros , cloramina sau Javel).

Sedimentele si deseurile se vor depozita in locuri special amenajate si vor fi dezinfectate de asemenea cu solutii clorigene.

IMPORTANT :

Este obligatoriu ca substantele clorigene sa fie utilizate sub forma de solutie.

III. MASURI PENTRU IGIENIZAREA GRUPURILOR SANITARE SI LATRINELOR

Perimetrul closetelor individuale (scaunul si cabina) se va spala si dezinfecta , iar in interiorul acestora se vor turna 2-3 galeti cu solutie clorigena 10 %.

In cazul in care in localitate exista sistem de canalizare si statie de epurare , se va face dezinfectia intregului sistem de canalizare cu o solutie clorigena 10% si se va face curatirea statiei de epurare de eventualele depuneri si deseuri solide aduse de inundatii , asigurandu-se functionarea la parametrii corespunzatori.

IV. MASURI DE IGIENIZARE IN CAZUL AFECTARII CIMITIRELOR

In cazul inundarii cimitirelor unane se va proceda la salubritatea terenului prin indepartarea sedimentelor si descurilor aduse de apa si se va trece la dezinfectia acestuia cu solutie clorigena 5-10 %.

V. ALTE MASURI :

Cadavrele de animale vor fi adunate si se vor transporta la putul sec al localitatii sau se vor preda unitatilor de profil avand ca obiect de activitate neutralizarea acestora . Mijloacele de transport vor fi dezinfectate cu solutie clorigena 5-10 % dupa fiecare transport.

VI. MASURILE PENTRU PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR PRIN BOALA DIAREICA ACUTA, HEPATITA, LEPTOSPIROZA, INFECTIA WEST-NILE, ETC.:

- Educatia sanitara a populatiei privind respectarea stricta a regulilor de igiena individuala, consumul alimentelor salubre si corect preparate, consumul de apa potabila ;
- Deoarece unitatile cu profil alimentar adesea sunt distruse in timpul inundatiilor, este posibil ca produsele alimentare sa fie serios deteriorate, impunandu-se controlul riguros al calitatii alimentelor inclusiv aprovizionarea cu alimente corespunzatoare igienico-sanitar al zonelor inundate.
- Se va interzice consumul alimentelor alterate ;
- Se impune distrugerea alimentelor intrate in contact cu apa de inundatie, daca ele nu erau protejate in cutii de conserve ermetic inchise ;
- Supravegherea unitatilor de alimentatie publica si colectiva privind modul de preparare, pastrare si distribuire a produselor alimentare finite ;
- pastrarea la rece a alimentelor perisabile ;
- fructele si legumile vor fi bine spalate cu apa potabila sau fiarta ;
- nu se va pastra mancarea pentru a II-a zi. Se vor profera conservele sterilizate si bauturile racoritoare pasteurizate, apa imbuteliata
- Evacuarea corecta a deseurilor solide si lichide.

TOATE ACESTE MASURI SUNT OBLIGATORII DE INDEPLINIT PENTRU A EVITA APARIȚIA BOLILOR TRANSMISIBILE CU POTENTIAL LETAL PENTRU STAREA DE SANATATE A OAMENILOR DIN JUDEȚUL TELEORMAN.

Director Executiv
DR. Maria Mioara Comana



Coordonator PNI2
Dr. Boldeanu Lavina