

## Cum să fii cu un pas înaintea Pestei Porcine Africane

Pesta Porcină Africană este o boală virală

În mod obișnuit este mortală pentru porci domestici și mistreți

Nu există vaccin sau tratament pentru această boală

Din această cauză provoacă serioase probleme socio-economice în țările afectate

Virusul rezistă câteva luni în mediul înconjurător și în cadavre

Prepararea sau afumarea cărnii de porc Nu distringe virusul

Oamenii nu se îmbolnăvesc dar ajută la răspândirea virusului prin hainele sau echipamentele contaminate

Semnele clinice ale bolii sunt variabile și nu sunt ușor de recunoscut

Animalele afectate pot avea unul sau mai multe semne clinice, după cum urmează:

- Febră mare, apatie și imposibilitate de a sta în picioare
- Vomă, diaree, uneori cu sânge
- Pete roșii albăstrui pe piele, în special în zonele urechilor și râțului
- Tuse și respirație îngreunată
- Avorturi spontane, nașteri de fetuși morți și nesiguranță în mers a porcilor
- Majoritatea animalelor infectate mor în 10 zile

Contaminarea animalelor sănătoase se poate produce în multe feluri:

- Prin contactul direct al porcilor sănătoși cu cei bolnavi
- Prin hrănirea acestora cu resturi alimentare contaminate
- Contactul cu materiale contaminate

- Contactul cu oameni care poartă haine și încălțăminte contaminată

Contactați imediat medicul veterinar dacă suspectați că efectivul de animale este contaminat

Nu deplasați animalele din fermă sau gospodărie

Întotdeauna schimbați-vă îmbrăcământul și încălțământul atunci când părăsiți ferma sau gospodăria

Înainte de a achiziționa furaj, aşternut și porci, asigurați-vă că acestea provin din mitări verificate, care au implementate toate măsurile de siguranță pentru a evita pătrunderea virusului

Asigurați-vă că porci din gospodăria dumneavoastră nu intră în contact cu mistreții sau cu porci din alte gospodării

Niciodată să nu hraniți porci cu resturi alimentare

Evitați creșterea porcilor în padocurile exterioare, în zonele în care evoluează Pesta Porcină Africană

Achiziția și transportul cărnii și a preparatelor din carne de porc din zonele infectate pot răspândii virusul

Vânătorii și căinii acestora nu trebuie să vină în contact cu porci domestici după vânătoare

Fermierii sau vânătorii să nu arunce pe câmp sau în pădure resturi rezultate în urma evicerării carcaselor de porci domestici sau mistreți

Nu aruncați resturi alimentare sau gunoi în zonele care pot fi frecventate de mistreți

Contactați medicul veterinar dacă găsiți cadavre de mistreți chiar dacă în zonă nu evoluează


**PESTA PORCINĂ AFRICANĂ**



## MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

# ATENȚIE!

Pesta porcină africană este extrem de contagioasă și mortală pentru mistreți și porci domestici.



- Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze porcii de boala.
- Anunțați imediat medicul veterinar dacă porcul nu mănâncă și stă mai mult culcat.
- Limitați circulația între gospodăriile de la țară.
- Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar în cotețe. Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru furajare nu se administreză direct din câmp! Există pericolul contaminării câmpului de la mistreții bolnavi.
- Porcii se contaminează direct, de la alții porci infectați sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de porc contaminată/infectată.
- Insectele, spațiile contaminate, vehiculele, diverse materiale, îmbrăcămîntea, încălțămîntea contaminată, pot transmite și ele virusul la porcii sănătoși.
- Este interzisă tăierea porcilor în localitățile unde evoluează boala. Putem extinde astfel focarele și după luni de zile.
- Se interzice monta directă cu deplasarea porcilor dintr-o curte în alta.

**Nu se transmite la om!**

## Cum se manifestă pestă porcină africană?

- **Porcii își pierd pofta de mâncare;**
- **Au urechile și coada lăsate în jos, pete în jurul urechilor și pe abdomen;**
- **Stare generală proastă, cu febră puternică;**
- **Evoluție mortală în 2 până la 10 zile.**
- Se interzice circulația, în autovehicule, cu carne, carr și alte produse din carne de porc, care nu sunt marcate etichetate de către serviciile veterinar, conform prevederilor legale în astfel de situații – există riscul răspândirii boala în toată țara.
- Utilizați echipament separat de lucru și un recipient dezinfectant la intrarea în spațiu de creștere al porcilor.
- Este interzisă hranierea porcilor cu deșeuri alimentare care conțin carne de porc.
- Interzis accesul porcilor în păduri sau în locuri unde intră în contact cu pocii mistreți.
- Este interzisă participarea la târgurile de animale.