



Oficiul Fitosanitar Teleorman
Loc. Alexandria, str. Libertatii, Nr.99
jud. Teleorman, cod.140009

Autoritatea Națională Fitosanitară

TEL 0247313575
FAX 0247313575
www.anfd.ro



**BULETIN DE AVERTIZARE
NR.13 din 20 .05.2020**

**PENTRU COMPLEX BOLI FOLIARE SI ALE SPICULUI ,
PLOSNIȚA CEREALELOR LARVA LA GRAU**

Pentru combatere se recomanda executarea tratamentului folosind unul din produsele de mai jos :

**FUNGICIDE ;
INSECTICIDE;**

NATIVO 300 SC(TWIST PLUS a doua denumire comerciala) -0.8 ltr/ha +	ALFAMETRIN 10 EC(ALFADONE 10 EC a doua denumire comerciala)-0,10 ltr /ha sau
FALCON PRO(IMPULSE PRO 425 EC a doua denumire comerciala)—0,6-0,8 ltr/ha +	BISCAYA 240 OD-0,2 ltr/ha sau
ZAKEO XTRA(MIRADOR XTRA a doua denumire comerciala)-0,5 ltr/ha +	CYPERGUARD 25 EC-0,06ltr /ha sau
MATIZ(ERASMUS a doua denumire comerciala)-0,5 ltr/ha +	DELTA GRI (FASTER DELTA a doua denumire comerciala)-0,5 ltr/ha sau
ZANTARA 216 EC-1,0 ltr/ha +	MAVRIK 2 F (EVURE a doua denumire comerciala)-0,2 ltr/ha

Sau alte produse de protectie a plantelor omologate .

Perioada optima de aplicarea tratamentului;

Lot semincer -3 larve varsta a 3 a /m2 .

Lot consum -5 larve varsta a 3 a /m2.

OBSERVATII;

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform

Protocolului de colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF si ROMAPIS.



Autoritatea Națională Fitosanitară

AUTORITATEA

Oficiul Fitosanitar Teleorman
Loc. Alexandria, str. Libertatii, Nr.99
jud. Teleorman, cod.140009

TEL 0247313575
FAX 0247313575
www.anfd.ro



BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 14 din 20.05.2020

**PENTRU VIERMELE MERELOR, INSECTE MINATOARE ,AFIDE, RAPAN,
FAINARE LA MAR SI PAR .**

Pentru combatere se recomanda executarea tratamentului folosind unul din produsele de mai jos :

INSECTICIDE:

FUNGICIDE :

FASTAC 10 EC- 0.015 % +	CAPTAN 80WDG (CAIMAN a doua denumire comerciala) – 0,15 % sau
KARATE ZEON (NINJA a doua denumire comerciala)-0.015% +	TOPSIN 70 WDG -0.07% sau
LASER 240 SC – 0.9 l/ha +	LUNA EXPERIENCE 400 SC -0.75 l/ha

SAU alte produse de protectie a plantelor omologate.

Perioada optima de aplicare a tratamentului ; 22-28.05.2020, tratamentul se repeta la 8-10 zile cu unul din amestecurile mentionate mai sus .

OBSERVATII;

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, pe cele

de securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform

Protocolului de colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF si ROMAPIS.

Ord. comun 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii

Rurale, al Asociatiei Crescatorilor de albine din Romania , al Ministerului

Transporturilor, al Ministerului Mediului , al Departamentului pentru Administratie

locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva

intoxicatiilor cu pesticide.

Respectati: Legea nr.383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.



Autoritatea Națională Fitosanitară

Oficiul Fitosanitar Teleorman
Loc. Alexandria, str. Libertatii, Nr.99
jud. Teleorman, cod.140009

TEL 0247313575
FAX 0247313575
www.anfd.ro



BULETIN DE AVERTIZARE
NR.15 din 20.05.2020

PENTRU VIERME PRUN ,
PATARE ROSIE, CIURUIREA FRUNZELOR,
LA PRUN.

Pentru combatere se recomanda executarea tratamentului folosind unul din produsele de mai jos :

INSECTICIDE;
FUNGICIDE:

FASTAC 10 EC-0.02% +	DITHANE M 45-0.20% sau
KARATE ZEON(NINJA a doua denumire comerciala) -0.015% +	NOVOZIR MIN 80 -0.20%

SAU alte produse de protectie a plantelor omologate.

Perioada optima de aplicare a tratamentului; 22-28.05.2020, tratamentul se repeta la 8-10 zile

OBSERVATII;

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform Protocolului de colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF si ROMAPIS. Ord. comun 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Asociatiei Crescatorilor de albine din Romania, al Ministerului Transporturilor, al Ministerul Mediului, al Departamentului pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide.

Respectati: Legea nr.383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.



Autoritatea Națională Fitosanitară

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Teleorman
Loc. Alexandria, str. Libertatii, Nr.99
jud. Teleorman, cod.140009

TEL 0247313575
FAX 0247313575
www.anfdf.ro



**BULETIN DE AVERTIZARE
NR.16 din 20.05.2020.**

**PENTRU MOLIA ORIENTALA LA PIERSIC
AFIDE, DEFOLIATOARE, MONILIOZA, BASICAREA, CIURUIREA.**

Pentru combatere se recomanda executarea tratamentului folosind unul din produsele de mai jos :

**INSECTICIDE;
FUNGICIDE ;**

FASTAC 10 EC -0,015% +	TOPSIN 70 WDG-0,07% sau
KARATE ZEON (NINJA a doua denumire comerciala)-0,015% +	DITHANE NEOTEC 75WG(AVTAR 75 NT a doua denumire comerciala)-0,20%

Sau alte produse de protectie a plantelor omologate.
Perioada optima de aplicare a tratamentului; 22-28.05.2020
Tratamentul se repeta la 8-10 zile.

OBSERVATII;

**Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.
Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform
Protocolului de colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF si ROMAPIS.
Ord. comun 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale, al Asociatiei Crescatorilor de albine din Romania, al Ministerului
Transporturilor, al Ministerul Mediului, al Departamentului pentru Administratie
locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva
intoxicatiilor cu pesticide.
Respectati: Legea nr.383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea
legii apiculturii.**