



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR TELEORMAN

SERVICIUL CONTROL ORFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA

Nr. 11915/ 22.07.2022

UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DE PE RAZA JUDETULUI TELEORMAN

ADRESA

Având în vedere contextul epidemiologic actual cu referire la evoluția Pestei Porcine Africane în județul Teleorman, în vederea combaterii, precum și de a limita extinderea bolii, este necesar să participați luând următoarele măsuri:

1. Avertizarea populației prin expunerea unor afișe în locuri cât mai vizibile și intens circulante. Atașat acestei adrese vă transmitem afișe de avertizare către cetățenii comunei dumneavoastră privind semnele de boală și reguli generale ce trebuie respectate de crescătorii de porcine, cerințele minime de biosecuritate pentru exploatațiile non-profesionale de porcine și afișul de atenționare privind problemele ce pot apărea din cauza cărnii provenite de la porci sacrificați pentru consum în localitățile în care a fost depistată pesta porcina africană. Atașat vă transmitem în format PDF modele de afișe de atenționare.
2. Afișați în conformitate cu teritoriul pe care îl administrați numerele de telefon ale medicilor de liberă practică și oficiali care au domeniul de competență. Atașat vă transmitem lista medicilor de liberă practică și a medicilor veterinarilor din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale.
3. Mențineți suspendate pe o perioadă nedereminată târgurile/aglomerările de animale de interes zootehnic care au ca scop vânzarea animalelor vii pe raza comunei dumneavoastră!
4. Faceți cunoscute prevederile:
Conform HG 485/05.07.2018, care la art. 28, punctul (4), prevede următoarele: " Persoanele fizice care notifică direcțiilor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene existența unor cadavre de porci domestici, respectiv existența unor porci care prezintă semne clinice de pestă porcină africană, în zonele adiacente drumurilor publice, pe raza teritorială a localităților, în cadrul sau în vecinătatea exploatațiilor, și asigură prezența animalului/animalelor până la ajungerea unui medic veterinar oficial în locul respectiv, primesc un stimulent în valoare de 65 lei/fiecare notificare, în urma confirmării diagnosticului de pestă porcină africană în baza buletinului eliberat de Institutul de





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR TELEORMAN

SERVICIUL CONTROL ORFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA

Diagnostic și Sănătate Animală, laborator național de referință pentru pesta porcină africană.

- Conform HG 484/05.07.2018: "Proprietarii de animale neidentificate, suspecte sau bolnave de pesta porcină africană beneficiază de despăgubiri numai în condițiile în care acestea sunt identificate și înregistrate, potrivit legii, înainte de evaluare și ucidere sau ucidere preventive."

5. Consiliile locale și primăriile sunt parteneri operaționali în răspunsul la focarele de boală, ca unități locale de sprijin. Ele joacă un rol cheie în întărirea și implementarea strategiilor de control al bolii și sunt implicate în accesul rapid la resursele locale. Ele joaca de asemenea un rol semnificativ în furnizarea de sprijin pentru educarea populației la nivel local. În timpul uui focar primăriile locale vor asista centru de intervenție în teren c personal, yehicule, logistica și spații la solicitarea CLCB.



	Nume, prenume	Funcția	Data	Semnatura
Verificat	Dr. Murgă Bogdan	Dir. Exe. Adj.	22.07.2022	a.o.
Intocmit	Dr. Căminișteanu Silvia	consilier S.C.O.S.B.A.	22.07.2022	



FAȚA PORCINĂ AFRICANĂ




POȚI stopa răspândirea PPA

Pesta porcină africană (PPA) este o boală virală mortală a porcilor domestici și sălbatici. Este o amenințare la adresa sănătății porcilor întrucât nu există vaccin sau tratament împotriva acesteia. PPA nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor dar poate duce la consecințe socio-economice catastrofale pentru sectorul de creștere al porcilor.

Ca medic veterinar, aveți un rol crucial în protejarea producției de porci în fața acestei boli devastatoare.

RECUNOAȘTEREA PPA

Semnurile clinice includ:



PPA poate semăna cu:

- Pesta porcină clasică (PPC)
- Sindromul reproductiv și respirator porcin (PRRS)
- Rujet
- Salmoneloză (și alte septicemii bacteriene)
- Boala Aujeszky (sau pseudoturbarea)
- Pasteureloză
- Otrăvire
- Dermatită porcină și sindromul de nefropatie (PDNS)

CONFIRMAȚI DIAGNOSTICUL PRIN TESTE DE LABORATOR

Probele recomandate: sânge sau ser, organe, țesuturi (splina, amigdale, tonsile, plămâni, rinichi și măduva osoasă).

Confirmați cele mai bune practici cu probele dvs.:



Colectați-le aseptice și spălați-vă mâinile înainte și după recoltare



Manipulați atent pentru a evita degradarea, contaminarea sau vărsarea



Impachetați, sigilați, ambalați și etichetați-l conform instrucțiunilor de laborator



Expediați proba la laborator cât mai rapid posibil

CE SĂ FACI DACĂ SUSPECTEZI SAU SE CONFIRMĂ PPA LA FERMĂ



Autoritățile sanitare veterinare naționale cât se poate de urgent



Informațiile epidemiologice cheie despre fermă și animale



Fermele suspecte sau infectate



Fermierii învecinați



Altor ferme pentru cel puțin 48 de ore



Food and Agriculture Organization of the United Nations

OIE
WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH

Sub umbrela Global Framework for the Progressive Control of Transboundary Animal Diseases (GF-TADs)

© OIE and FAO, 2021
GB195/POR/17/021

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ




POȚI stopa răspândirea PPA

Pesta porcină africană (PPA) este o boală mortală a porcilor domestici și sălbatici. Nu există vreun vaccin sau vreun tratament eficient împotriva ei.

PPA nu este un pericol pentru sănătatea omului, dar este devastatoare pentru sectorul suin. Poți lua măsuri pentru a proteja porcii tăi și ai vecinilor de această boală.

Cum să prevenim PPA

Implementarea măsurilor de biosecuritate



✓ SEGREGARE



Construieți un adăpost care să prevină contactul cu mistreții.



Izolați porcii nou-veniți pentru cel puțin 30 de zile și urmăriți semnele clinice.



Limitați mișcarea personalului și a vizitatorilor în/din fermă.



Permiteți accesul la fermă doar vehiculelor autorizate.

✓ IGIENA



Utilizați echipament dedicat doar adăpostului porcilor.



Faceți duș sau spălați-măinile cu apă și săpun înainte și după intrarea în adăpostul porcilor.



Plasați dezinfectoarele de mâini și de picioare la intrările în adăpost.



Dezinfectați toate obiectele (vehicule, echipament de lucru) cu produse autorizate.

✓ FURAJREA



Dacă hrăniți porcii cu resturi, totdeauna fierbeți-le minim 30 de minute, răciți-le și administrați-le.



Asigurați porcii apă curată.

CÂND SUSPECTAȚI PREZENTA PPA


Atenție la semnele clinice:

Diaree

Pierderea poftei de mâncare

Temperatură ridicată

Înroșirea pielii, a urechilor, a râtului, a extremităților, pieptul și abdomenul



Vomă

Scurgeri puternice din ochi și nas

Creșterea mortalității



CE SĂ FACI ÎN CAZUL UNEI SUSPICIUNI PPA


Imediat raportați către autoritățile veterinare locale orice suspiciune a prezenței virusului PPA.



Food and Agriculture Organization of the United Nations

OIE
WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ



Acțiunile simple
pot preveni
PPA

Pesta porcină africană (PPA) ucide porcii.


Răspândirea acestei boli pe glob este responsabilă de pierderile masive de porci și de consecințele socio-economice dramatice. Producția de porci este esențială pentru siguranța alimentară și traiul a milioane de oameni.

Cu toții avem rolul de a le proteja.

AFLĂ CUM SE RĂSPÂNDEȘTE PPA CU CÂT ȘTIM MAI MULT, CU ATÂT PUTEM OPRI RĂSPÂNDIREA.


SANĂTATEA ta nu este amenințată de PPA

Oamenii nu se îmbolnăvesc de PPA. Boala nu poate fi transmisă de la om la om sau de la om la porc sau de la om la produse alimentare.




Poti PURTA virusul PPA

Virusul PPA este foarte rezistent. Il poți purta pe haine, încălțăminte, echipament și vehicule dacă ai vizitat o zonă contaminată sau dacă ai produs carne de porc.



Tu poți AJUTA oprirea răspândirii PPA



- Evitați transportul produselor din carne de porc când călătoriți sau declarați-le autorităților.
- Stați departe de ferme de porci și porcini mistreți.
- Nu hrăniți porcii cu resturi alimentare de la bucatărie care conțin carne.
- Aruncați la coșul de gună resturile alimentare care conțin carne de porc.
- Reportați autorităților cazurile de porci bolnavi sau morți.



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

OIE

WORLD ORGANISATION
FOR ANIMAL HEALTH